

**ІНФОРМАЦІЯ за процедурою закупівлі відповідно до вимог
ПКМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»**

| з/п | Найменування предмета закупівлі | Номер закупівлі у електронній системі закупівель | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення |
|-----|--|--|---|--|
| 1 | ДК 021:2015 код 24960000- 1 Хімічна продукція різна (Фільтри знезолені, індикатори для парової стерилізації та інше) | <u>UA-2022-08-16-007353-a</u> | <p>Контроль показників якості господарсько-питної та стічної води ДСП ЧАЕС здійснюється відповідно до «Робочої програми виробничого контролю безпеки та якості питної води...»(інв. №4 від 11.02.2022), «Робочої програми виробничого контролю якості стічної води...»(інв. № 5 від 11.02.2022), інструкцій та методик.</p> <p>Для забезпечення контролю показників якості господарсько-питної та стічної води ДСП ЧАЕС необхідно придбати прилади, устаткування, хімічний лабораторний посуд, витратні і допоміжні матеріали.</p> <p>Фізико-хімічний та радіометричний контроль показників якості технологічних середовищ ДСП ЧАЕС, контроль кінцевого продукту ЗПРРВ здійснюється відповідно до «Регламентов ...» (51Э-С, 52Э-С, 53Э-С, 23Э-ОИО РМ, 24Э-ОИО РМ), «Инструкций ...» (69Э-С, 13Э-ОИО РМ), робочих програм, заявок підрозділів, інструкцій та методик.</p> <p>Для забезпечення контролю якості технологічних середовищ ДСП ЧАЕС та кінцевого продукту ЗПРРВ необхідно придбати прилади, устаткування, промислові гази, хімічний лабораторний посуд, витратні і допоміжні матеріали.</p> | Очікувана вартість предмету закупівлі 24 011,24 грн. визначена, як добуток прогнозованої ціни за одиницю товару, розрахованої методом порівняння ринкових цін, на кількість товару, що встановлена на базі потреби на поточний бюджетний період. Розмір бюджетного призначення згідно з планом використання. |