

**ІНФОРМАЦІЯ за процедурою закупівлі відповідно до вимог
ПКМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»**

з/п	Найменування предмета закупівлі	Номер закупівлі у електронній системі закупівель	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
1	ДК 021:2015 код 24110000-8 Промислові гази (Калібрувальні газові суміші та інше)	UA-2021-09-29-008249-b	<p>Фізико-хімічний та радіометричний контроль показників якості технологічних середовищ ДСП ЧАЕС, контроль кінцевого продукту ЗПРРВ здійснюється відповідно до “Регламентов ...” (51Э-С, 52Э-С, 53Э-С), “Инструкции ...” (69Э-С), “Регламента ...” (58Э-ЦОРАО), “Регламента ...” (59Э-ЦОРАО), “Инструкции ...” (13Э-ЦПРАО), робочих програм, заявок підрозділів, інструкцій та методик.</p> <p>Для забезпечення контролю якості технологічних середовищ ДСП ЧАЕС та кінцевого продукту ЗПРРВ необхідно придбати прилади, устаткування, промислові гази, хімічний лабораторний посуд, витратні і допоміжні матеріали.</p> <p>Також, калібрувальні газові суміші, що закупаються використовуються для калібрування:</p> <ul style="list-style-type: none"> - газоаналізаторів водню АГ-0012, що встановлені на СВЯП-1 ЧАЕС і є складовою частиною СВБ. - газоаналізаторів ТП1116 (Содержание Н2 в емкостях, содерж. водорода в емкостях), що встановлені на 3 блоці та зовнішніх спорудах ЧАЕС. В іншому випадку будуть зірвані графіки ТОіР і калібрування ЦТАВ. - газоаналітичної системи SICK MAINA K MCS 100E концентрації HCL, CO, NO, SO2, CO2 H2O, O2 у вихідних газах ПКПТРВ. У випадку відсутності повірочної суміші неможливо буде виконувати калібрування та контролювати концентрації хімічних викидів HCL, CO, CO2, NO, SO2, O2 містяться у вихідних газах, які утворюються при спалюванні низькоактивних радіоактивних відходів, будуть зірвані « гарячі » іспити ТРВ та ЗПТРВ ПКПТРВ. - газоаналізаторів водню АГ-0012, які контролюють концентрацію вмісту водню в повітрі машинного залу блоку 4. <p>Калібрувальні газові суміші закупаються щорічно, мають термін придатності 12 місяців.</p>	<p>Очікувана вартість предмету закупівлі 149 000,37 грн. визначена, як добуток прогнозованої ціни за одиницю товару, розрахованої методом порівняння ринкових цін, на кількість товару, що встановлена на базі потреби на поточний бюджетний період.</p> <p>Розмір бюджетного призначення згідно з планом використання.</p>